


## Instructions d'assemblage



**Item no. 86998**

**pour modèles — TRX085 – 199C**

**FTVN085 – 199C**

**Tft60 – 285\***

\* No. de série supérieurs  
à 153063. Pas compatible  
avec no série inférieurs.

**Item no. 86999**

**pour modèles — Tft340 – 399\*\***



\*\* No. de série supérieurs  
à 2109222038157799.  
Pas compatible avec  
no série inférieurs.

- Facile à assembler –  
seulement deux outils requis :  
(douilles ¼" & ⅜")
- Fait d'acier galvanisé #16  
robuste
- Place la chaudière à une  
hauteur idéale pour  
l'entretien et le service
- Quincaillerie anti-bascelage  
incluse

# 2

## Pied de montage au sol – Instructions d'assemblage


### AVANT D'ASSEMBLER – Vérifier le contenu :




**ÉTAPE 1** — Placer les pattes au niveau en utilisant les pieds ajustables.

Si le montage se fixe directement au plancher, utilisez les écrous, les rondelles et les vis tire-fond. Omettez les pieds ajustables.

**ÉTAPE 2** — Assemblez les segments de cadre gauche et droite.




**ÉTAPE 3** — Fixez les pattes au cadre.




**ÉTAPE 4** — TRX150, 199, 199C  
FTVN085 – 199C  
Tft60 – 285

Allongez la chaudière et la structure de montage mural sur le côté et attachez la structure à la chaudière en utilisant les trous au centre des rails.



**ÉTAPE 4** — Tft340 – 399

Allongez la chaudière et la structure de montage mural sur le côté et attachez la structure à la chaudière en utilisant les trous aux rebords extérieurs des rails.





**Note:** Une cale peut être requise en dessous de la chaudière pour aligner les trous de vis.

# 4

## Pied de montage au sol – Instructions d'assemblage

### ÉTAPE 4 — TRX085, 110C, 120, 150C

- Fixez les travers de montage au pied assemblé.
- Fixez l'ancrage mural (*item no. 86938; localisé dans la boîte de la chaudière*) au travers de montage supérieur.
- Accrochez la chaudière sur l'ancrage mural.
- Fixez la chaudière avec la vis hexagonale  $\frac{1}{4}$ " au travers de montage inférieur.



Vis auto-perçante à tête hexagonale  $\frac{1}{4}$ "

